

Rorschacher
Sandstein

 **Bärlocher**



**Preisliste 2025
Privat**

**Standort
Verkauf und
Produktion**

Bärlocher Steinbruch
und Steinhauerei AG
Steinbruchstrasse 6
CH 9422 Staad

T +41 71 858 60 10
info@baerlocher-natursteine.ch
www.baerlocher-natursteine.ch

Öffnungszeiten

Sommer
Montag–Freitag
07.00–12.00 Uhr / 13.00–17.00 Uhr (Freitag bis 16.00)

Winter
Montag–Freitag
07.30–12.00 Uhr / 13.00–16.30 Uhr (Freitag bis 16.00)

Für Beratungstermine bitten wir
um Ihre Voranmeldung.

Titelbild:
Steinbearbeitung

Rorschacher Sandstein in Bestform

Preisliste 2025. Im «Rorschacher Sandstein Handbuch» haben wird das Sortiment dargestellt und mit vertiefenden Informationen versehen. Wenn Sie Fragen haben oder sich persönlich beraten lassen wollen, zögern Sie nicht, kommen Sie auf uns zu.

Handbuch Rorschacher Sandstein

Jetzt bestellen: info@baerlocher.swiss

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferhinweise für Rorschacher Sandstein

I Lagerung und Transport

1. Mehr- oder Minderungen bei Bestellungen führen zu Anpassungen der Transportpreise.
2. Lagerung und Transport von Massivstücken im ersten Jahr muss zwingend frostgeschützt und bei Temperaturen $> 0^{\circ}\text{C}$ erfolgen. Andernfalls können Lager-Risse entstehen. Bei nicht sachgemässer Lagerung können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.
3. Kanten und Ecken sind beim Auf- und Ablad sowie bei allfälligem Umlad zu schützen. Nicht geschützte Kanten können bei Zusammenstössen beschädigt werden.
4. Kanten sind bei der Ladungssicherung und im Bereich von Spanngurten ebenfalls zu schützen.

II Einbau

1. Beanstandete Werkstücke dürfen nicht eingebaut werden und sind innert 10 Tagen nach Lieferung schriftlich und mit Foto zu melden.
2. Bodenbeläge sind nach allgemeinen Regeln der Baukunde zu versetzen. Wir empfehlen einen Aufbau mit Grobkornbeton und Natursteinkleber. Verlegehinweise sind beim Natursteinverband Schweiz oder auf unserer Webseite erhältlich.
3. Sandstein eignet sich nicht für die Aufnahme von hohen Zugbelastungen. Beanspruchte Stücke sind entsprechend zu entlasten (wie zum Beispiel Entlastungsbogen über Fensterstürzen). Gerne unterstützen wir in der Detailentwicklung.
4. Imprägnierungen und Behandlungen sind nach Vorgaben der jeweiligen Hersteller und auf trockenem Untergrund auszuführen.

III Benutzung

1. Beläge, Stufen und dgl. dürfen nicht in Kontakt mit Streusalz kommen. Auf den Einsatz von Streusalz in konsequent zu verzichten.
2. Sandsteinbrunnen sind in der Wintermonaten zu entleeren und zu verschliessen bzw. abzudecken.
3. Allgemeine Pflegehinweise finden sie auf unserer Webseite unter: www.baerlocher.swiss

Allgemeine Hinweise

Für spezielle Materialien, Masse und fertig bearbeitete Werkstücke erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Für Detailösungen, Beratung oder Preisangabe steht das Bärlocher-Team gerne zur Verfügung.

Prüfzeugnisse und Leistungserklärungen stehen auf unserer Homepage zum Herunterladen bereit. Der Rorschacher Sandstein muss bis zur vollständigen Austrocknung, mindestens aber ein halbes Jahr, vor Frost geschützt werden.

Bei allen roh gespaltenen Artikeln können bläuliche und gelbliche Steine in einer Charge gemischt auftreten. Falls dies nicht gewünscht wird, bitten wir Sie dies bei der Bestellung mitzuteilen.

Aufgrund der kleinen Lagerhaltung bitten wir Sie um frühzeitige Bestellung der Artikel.

Mengen

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte. Für Abweichungen kann die Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG nicht behaftet werden. Flächen und Volumen werden gemessen, Gewichte gewogen.

Lieferzeiten

Die angegebenen Lieferzeiten sind ungefähre Angaben, die Produktionszeit errechnet sich ab Eingang der unterzeichneten Auftragsbestätigung. Verspätete Lieferungen wegen Ereignissen höherer Gewalt lassen keine Haftung seitens der Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG entstehen und berechtigen nicht zum Rücktritt vom Auftrag.

Versand und Transport

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch bei Franko-Lieferungen.

Der Ablad erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Abholung der fertigen Bestellung innert 30 Tagen.

Beanstandungen

Beanstandungen der Lieferungen sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware bekannt zu geben. Beanstandete Werkstücke und Materialien dürfen nicht versetzt werden. Farb- und Strukturabweichungen gegenüber Mustern können nicht beanstandet werden, da solche Abweichungen naturbedingte Eigenschaften von Natursteinen sind.

Eigentumsvorbehalt

Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG.

Preise

Alle Preise verstehen sich als Preise ab Werk ohne Mehrwertsteuer und ohne Verpackung, verladen auf den Lkw. Preis- und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Preisangaben erfolgen in jedem Fall schriftlich und sind drei Monate ab Angebotsdatum gültig.

Preisliste als PDF

baerlocher-natursteine.ch/de/preise

Benutzername: haendler

Passwort: steine



Mauersteine

Mauersteine roh für Trockenmauern

Roh gespalten, teilweise gesägte Flächen	per to	1 to = ca. 1,7 m ²	CHF	420.–
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 18–25 cm				
Freie Schichtstärken 5–12 cm				
Lieferung auf Paletten				

Mauersteine roh für Trockenmauern

Roh gespalten, teilweise gesägte Flächen	per to	1 to = ca. 1,7 m ²	CHF	352.–
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 18–25 cm				
Freie Schichtstärken 13–30 cm				
Lieferung auf Paletten				

Zuschlag Mauersteine roh

In fixen Schichten	per to	5/10/15/20/25 cm	CHF	141.–
Oberseite geschurt, Unterseite gesägt		Andere Schichtmasse		162.–
Ansicht gespalten, Köpfe teilweise gesägt				
Masstoleranz ± 0,5 cm				


Schroppen

Geeignet für Hinterfüllungen	per to	Aufgeladen mit Maschine	CHF	59.–
Gespalten, teilweise gesägte Flächen		Auf Paletten		115.–
Verschiedene Grössen bis ca. 40 cm Seitenlänge				
1,5 to = 1 m ³				

Mauersteine gerichtet

Ansicht bossiert	per m ²		CHF	426.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst				
Rückseite gespalten, teilweise gesägt				
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 15–20 cm				
Freie Schichtstärken 4–12 cm				

Mauersteine gerichtet			
Ansicht bossiert	per m ²	CHF	395.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst			
Rückseite gespalten, teilweise gesägt			
Freie Längen 30–70cm			
Freie Breiten 15–20cm			
Freie Schichtstärken 13–30cm			
<hr/>			
Mauersteine gerichtet			
Ansicht bossiert	per m ²	CHF	507.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst			
Rückseite gespalten, teilweise gesägt			
Freie Längen 30–70cm			
Freie Breiten 15–20cm			
Fixe Schichten 5 / 10 / 15 / 20 / 25 cm			
<hr/>			
Mauersteine gerichtet			
Ansicht beidseitig bossiert	per m ²	CHF	730.–
(für freistehende Mauern)			
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst			
Freie Längen 30–70cm			
Fixe Breite 20–30cm			
Fixe Schichten 5 / 10 / 15 / 20 / 25 cm			
<hr/>			
Ecksteine			
Ansicht über Eck zweiseitig bossiert	per m ¹	CHF	129.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst			
Rückseite gesägt oder gespalten			
Längsseite 30–70cm, Kurzseite 20–30cm			
<hr/>			
Mauerwerk			
Werkseitig bossiert, aufgemauert, nummeriert und mit Versetzplan geliefert			Auf Anfrage
<hr/>			
Pfeiler			
Werkseitig bearbeitet, aufgemauert, nummeriert und mit Versetzplan geliefert			Auf Anfrage
<hr/>			
Zuschlag Mauersteine			
Mauersteine aussortiert, nur graue Steine	per to / m ²		+10%
<hr/>			



Verblender

Mauer- oder Fassadenverblender

Ansicht gespalten	per to	1 to = ca. 3,1 m ²	CHF	540.-
Stossfugen gespalten, teilweise gesägt				
Oberseite geschurt, Unterseite gesägt				
Freie Längen 30–70cm				
Freie Breiten 12–14 cm				
Freie Schichtstärken 5–20 cm				

Mauer- oder Fassadenverblender

Ansicht gespalten	per to	1 to = ca. 3,1 m ²	CHF	671.-
Stossfugen gespalten, teilweise gesägt				
Oberseite geschurt, Unterseite gesägt				
Freie Längen 30–70cm				
Freie Breiten 12–14 cm				
Fixe Schichtstärken 5 / 10 / 15 / 20 cm				

Verblenderriemchen gespalten


Zum Aufkleben auf Unterkonstruktion	per m ²		CHF	154.-
Ansicht gespalten, Kanten gesägt/gefräst				
Rückseite gesägt/gefräst				
Freie Längen 30–70cm. Stärke ca. 2 cm				
Schichthöhen 4 / 5 / 6 / 8 / 10 cm				

Verblenderriemchen gesägt

Zum Aufkleben auf Unterkonstruktion	per m ²		CHF	171.-
Ansicht und Kanten gesägt/gefräst				
Rückseite gesägt/gefräst				
Freie Längen 30–70cm. Stärke ca. 2 cm				
Schichthöhen 4 / 5 / 6 / 8 / 10 cm				

Zuschlag Verblender

Verblender aussortiert, nur graue Steine	per m ²			+ 10%
--	--------------------	--	--	-------



Abdeckplatten und Mauerdeckel

Abdeckplatten roh

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit	CHF	77.–
Kanten gespalten, Stösse teilweise gesägt.		40 cm breit		102.–
Stärke ca. 7–8 cm		50 cm breit		148.–
Freie Längen 60–120 cm		60 cm breit		177.–
Fixe Breiten				

Abdeckplatten geschurt

Oberfläche geschurt, Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit	CHF	66.–
Kanten gespalten, Stösse teilweise gesägt.		40 cm breit		89.–
Stärke ca. 6 cm		50 cm breit		129.–
Freie Längen 60–120 cm		60 cm breit		155.–
Fixe Breiten				

Abdeckplatten bearbeitet einhäutig

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit	CHF	156.–
Eine Längsseite bossiert. Stärke ca. 7–8 cm		40 cm breit		191.–
Freie Längen 60–120 cm		50 cm breit		239.–
Fixe Breiten		60 cm breit		282.–

Abdeckplatten bearbeitet zweihäutig

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit	CHF	183.–
Zwei Längsseiten bossiert. Stärke ca. 7–8 cm		40 cm breit		216.–
Freie Längen 60–120 cm		50 cm breit		266.–
Fixe Breiten		60 cm breit		309.–

Abdeckplatten gesägt einhäuptig

Oberfläche / Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit, 4 cm stark	CHF	99.–
Eine Längsseite bossiert oder geschliffen		40 cm breit, 4 cm stark		118.–
Fixe Stärke		50 cm breit, 4 cm stark		143.–
Fixe Breiten		60 cm breit, 4 cm stark		162.–
Freie Längen 60–120 cm		30 cm breit, 5 cm stark		116.–
		40 cm breit, 5 cm stark		146.–
		50 cm breit, 5 cm stark		166.–
		60 cm breit, 5 cm stark		189.–
		30 cm breit, 6 cm stark		140.–
		40 cm breit, 6 cm stark		166.–
		50 cm breit, 6 cm stark		190.–
		60 cm breit, 6 cm stark		218.–

Abdeckplatten gesägt zweihäuptig

Oberfläche / Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit, 4 cm stark	CHF	125.–
Zwei Längsseiten bossiert oder geschliffen		40 cm breit, 4 cm stark		144.–
Fixe Stärke		50 cm breit, 4 cm stark		168.–
Fixe Breiten		60 cm breit, 4 cm stark		189.–
Freie Längen 60–120 cm		30 cm breit, 5 cm stark		142.–
		40 cm breit, 5 cm stark		172.–
		50 cm breit, 5 cm stark		192.–
		60 cm breit, 5 cm stark		214.–
		30 cm breit, 6 cm stark		165.–
		40 cm breit, 6 cm stark		192.–
		50 cm breit, 6 cm stark		215.–
		60 cm breit, 6 cm stark		245.–

Zuschlag Abdeckplatten gesägt

Oberfläche geschurt	per m ²			48.–
---------------------	--------------------	--	--	------

Zuschlag Abdeckplatten

Sichtköpfe bearbeitet	per Stk.		CHF	27.–
-----------------------	----------	--	-----	------

Zuschlag Abdeckplatten

Form nach Vorgabe

Auf Anfrage

Erstellen von Masszeichnungen nach Schablone

Zuschlag Abdeckplatten

Wassernase, gefräst

per m¹

einhäufig

18.–

Breite ca. 10 mm. Tiefe ca. 7 mm

zweihäufig

36.–

Mauerdeckel

Oberfläche geschurt oder gespalten

per m¹

30 cm breit

CHF

126.–

Unterseite gesägt.

40 cm breit

164.–

Stösse teilweise gesägt.

50 cm breit

204.–

Freie Längen 50–120 cm

60 cm breit

248.–

Freie Stärken 10–20 cm

Zuschlag Abdeckplatten / Mauerdeckel

In fixen Schichten

+ 10 %

Fixe Längen

+ 10 %

Aufnahme Abdeckplatten

per h

CHF

162.–

Aufnahme von Freiformen direkt vor Ort


per m¹

27.–

mit 3D-Laser. Inkl. Erstellen von Versetzplan

Anfahrt ab Werk Staad zur Baustelle

Aufnahme und Datenaufbereitung



Verbauungssteine

Verbauungssteine wildförmig

Gemischte Grössen. Verschiedene Formate Lose aufgeladen. 100–1000 kg	per to	CHF	72.–
---	--------	-----	------

Verbauungssteine wildförmig

Ausgesucht. Verschiedene Formate Lose aufgeladen 100–1000 kg oder Spezialgewicht	per to	CHF	132.–
--	--------	-----	-------

Verbauungssteine maschinengespalten

Für Mauerwerk. Gemischte Grössen Freie Höhen 20–45 cm Freie Längen 60–140 cm Freie Breiten 30–60 cm Eine Sichtseite maschinengespalten Stossfugen mit Bohrlöchern, teilweise gesägt. Oberseite gespalten, teilweise geschurt.	per to	CHF	206.–
---	--------	-----	-------

Zuschlag

Verbauungssteine in gemischten Grössen Sortiert in Höhen ± 5 cm	per to		+ 10 %
--	--------	--	--------

Verbauungssteine maschinengespalten

Für Mauerwerk. In fixen Schichten ± 2 cm Schichthöhen 20 / 25 / 30 / 35 cm Freie Längen 60–140 cm Fixe Breiten 30–45 cm Eine Sichtseite maschinengespalten Oberseite geschurt. Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.	per to	CHF	396.–
---	--------	-----	-------

Verbauungssteine handgespalten

Für Mauerwerk. In fixen Schichten ± 2 cm	per to	CHF	440.–
Schichthöhen 25 / 30 / 35 cm			
Freie Längen 60–140 cm			
Fixe Breiten 30–60 cm			
Eine Sichtseite gebohrt oder keilgespalten			
Oberseite geschurt			
Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.			

Verbauungssteine handgespalten

Für Mauerwerk. In fixen Schichten ± 2 cm	per to	CHF	531.–
Schichthöhen 40 / 45 / 50 cm			
Freie Längen 60–140 cm lang			
Fixe Breiten 40–60 cm			
Eine Sichtseite gebohrt oder keilgespalten			
Oberseite geschurt			
Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.			

Zuschlag Verbauungssteine

Verwendung als freistehender Sitzstein	per to		+20 %
Zweite Sichtseite gespalten			
Köpfe gespitzt, teilweise gespalten			

Zuschlag Verbauungssteine

In fixen Längen ± 2 cm	per to		+10 %
----------------------------	--------	--	-------

Zuschlag Verbauungssteine


Entfernen von Keilspuren	per to		+5 %
--------------------------	--------	--	------

Zuschlag Verbauungssteine

Verbauungssteine aussortiert, nur graue Steine	per to		+10 %
--	--------	--	-------

Bearbeitungen

Bearbeitung von Platten und Verbauungssteinen			Auf Anfrage
Gesägte Köpfe oder Hinterseiten			
Diverse Oberflächenbearbeitungen, Oberseite roh			
Überlängen			



Bodenplatten

→ Verlegung: Siehe «Allgemeine Hinweise»

Bodenplatten polygonal roh gespalten

Oberfläche roh gespalten.	per m ²	CHF	148.–
Unterseite teilweise gesägt.			
Kanten roh, teilweise gesägt.			
Polygonal, freie Masse bis ca. 1 m ² gross			
5–11 cm stark			

Bodenplatten polygonal geschurt

Oberfläche geschurt, Unterseite gesägt.	per m ²	CHF	140.–
Kanten roh, teilweise gesägt.			
Polygonal, freie Masse bis ca. 1 m ² gross			
Stärke ca. 6 cm.			

Bodenplatten roh gespalten

Oberfläche roh gespalten. Kanten roh, teilweise mit Bohrlöchern. Kanten nicht rechteckig	per m ²	Breite 20–29 cm	CHF	192.–
		Breite 30–40 cm		216.–
		Breite 41–60 cm		240.–
Freie Längen 50–120 cm				
Stärke 5–9 cm				

Zuschlag Bodenplatten roh gespalten

Rechteckig geschlagen.	per m ²	CHF	42.–
Kanten gebrochen, Stösse gesägt.			
In fixen Bahnen,			
Bahnenbreiten 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm			

Bodenplatten geschurt

Oberfläche geschurt. Unterseite gesägt.	per m ²	Breite 20/25 cm	CHF	177.–
Kanten gebrochen, Stösse gesägt.		Breite 30/35/40 cm		191.–
		Breite 45/50/55/60 cm		204.–
Freie Längen 50–120 cm.				
Fixe Breiten.				
Stärke ca. 6 cm.				

Bodenplatten roh gespalten, gerichtet

Oberfläche roh gespalten und nachgerichtet	per m ²	CHF	312.–
Kanten gesägt/gefräst			
Fixe Breiten 30–60 cm			
Freie Längen 50–120 cm			
Stärke 5–9 cm			

**Zuschlag Bodenplatten
roh gespalten/geschurt**

In fixen Längen			+ 10%
-----------------	--	--	-------

Zuschlag Bodenplatten roh gespalten, gerichtet

Oberfläche roh gespalten und nachgerichtet			
Kanten gesägt/gefräst			
Stärke 5–6 cm	per m ²	CHF	90.–

Bodenplatten gesägt

Oberfläche und Unterseite gesägt	per m ²	2 cm stark	CHF	155.–
Kanten gefräst		3 cm stark		171.–
Fixe Breiten 20–60 cm		4 cm stark		190.–
Freie Längen 50–120 cm		5 cm stark		209.–
		6 cm stark		233.–

Zuschläge:

Bis 20 m²: + 20 %

Fixe Längen: +10 %

Bodenplatten geschliffen

Oberfläche geschliffen K120	per m ²	2 cm stark	CHF	184.–
Unterseite gesägt		3 cm stark		203.–
Kanten gefräst		4 cm stark		222.–
Fixe Breiten 20–60 cm		5 cm stark		246.–
Freie Längen 50–120 cm		6 cm stark		268.–

Zuschläge:

Bis 20 m²: + 20 %

Fixe Längen: + 10 %

Bodenplatten geschurt/gesägt

Oberfläche geschurt	per m ²	3 cm stark	CHF	180.–
Unterseite gesägt		4 cm stark		201.–
Kanten gefräst		5 cm stark		225.–
Fixe Breiten 20–60 cm		6 cm stark		245.–
Freie Längen 50–120 cm		7 cm stark		266.–
		8 cm stark		286.–
Zuschläge:		9 cm stark		305.–
Bis 20 m ² : + 20%		10 cm stark		326.–
Fixe Längen: + 10%				



Pflastersteine und Bordsteine

Pflasterstein


Oberseite geschurt	per to	Pflasterstein 4/6 cm	CHF	1073.–
Unterseite gesägt		(1 to = 10,5 m ² /173 m ³)		
Seitenflächen gespalten				
Masse = Kantenlänge		Pflasterstein 6/8 cm		977.–
		(1 to = 7,6 m ² /95 m ³)		
		Pflasterstein 8/11 cm		888.–
		(1 to = 5,3 m ² /50 m ³)		
		Pflasterstein 11/13 cm		842.–
		(1 to = 4,3 m ² /33 m ³)		
		Binderstein 12/12/20 cm		788.–
		(1 to = 4,0 m ² /28 m ³)		

Bordsteine

Roh gespalten	per m ¹	12–15 cm hoch	CHF	83.–
Freie Längen 80–120 cm		16–20 cm hoch		100.–
Freie Breiten 20–25 cm				
Freie Höhen				

Rasenkanten

Oberfläche geschurt. Kanten gespalten	per m ¹		CHF	34.–
Freie Länge 25–60 cm				
Fixe Breite 10–15 cm				
Stärke 6 cm				



Sichtschutzplatten / Pergolapfosten

Sichtschutzplatten

Ansicht roh gespalten, Rückseite gesägt Kanten keilgespalten, Keilspuren sichtbar Fixe Länge 60–150 cm Fixe Höhe 100–250 cm	per m ²	Stärke 10–13 cm	CHF	306.–
--	--------------------	-----------------	-----	-------

Sichtschutzplatten

Ansicht roh gespalten, Rückseite gesägt Kanten keilgespalten, Keilspuren sichtbar Fixe Länge 60–280 cm Fixe Höhe 100–350 cm Andere Dimensionen auf Anfrage	per m ²	Stärke 15–20 cm	CHF	342.–
--	--------------------	-----------------	-----	-------

Zuschlag Sichtschutzplatten


Rückseite geschurt oder geflammt	per m ²		CHF	72.–
----------------------------------	--------------------	--	-----	------

Pergolapfosten

Seitenflächen geschurt, Kanten gespalten Freie Längen 280–300 cm Freie Breiten 25–30 cm Stärke 12 cm Halbrunde Ausklinkung oben	per Stk.		CHF	584.–
---	----------	--	-----	-------

Pergolaholz

Kastanie, Tessin	per m ¹	Länge 500 cm Duchmesser 8–10 cm	CHF	15.–
------------------	--------------------	------------------------------------	-----	------



Blockstufen, Tritt- und Stirnplatten

Blockstufen roh

Oberfläche roh gespalten	per m ¹	Länge 50–80 cm	CHF	166.–
Stirne gespalten. Unterseite gesägt.		Länge 81–120 cm		179.–
Köpfe mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.		Länge 121–200 cm		207.–
Breite ca. 35 cm, Stärke 15–17 cm				

Blockstufen geschurt

Oberfläche geschurt	per m ¹	Länge 50–80 cm	CHF	150.–
Stirne gespalten. Unterseite gesägt.		Länge 81–120 cm		162.–
Köpfe mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.		Länge 121–200 cm		191.–
Breite ca. 35 cm, Stärke ca. 15 cm				

Blockstufen gesägt

Anwendung im Innenbereich	per m ¹	Länge 50–80 cm		182.–
Alle Seiten gesägt		Länge 81–120 cm		195.–
Breite 35 cm, Stärke 15 cm		Länge 121–200 cm		208.–

Blockstufen gesägt/gerichtet

Oberfläche gesägt	per m ¹	Länge 50–80 cm		221.–
Stirne bossiert		Länge 81–120 cm		234.–
Unterseite und Köpfe gesägt		Länge 121–200 cm		248.–
Breite 35 cm, 15 cm stark				

Blockstufen geschurt/gerichtet

Oberfläche geschurt	per m ¹	Länge 50–80 cm		238.–
Stirne bossiert		Länge 81–120 cm		252.–
Unterseite und Köpfe gesägt		Länge 121–200 cm		264.–
Breite 35 cm, 15 cm stark				

Blockstufen geschurt/gesägt

Oberfläche geschurt	per m ¹	Länge 50–80 cm	200.–
Stirne gesägt		Länge 81–120 cm	213.–
Unterseite und Köpfe gesägt		Länge 121–200 cm	226.–
Breite 35 cm, 15 cm stark			

Zuschlag Blockstufen

Fixe Längen	per m ¹		+10%
Sichtköpfe gespitzt oder gesägt	per Stk.		36.–

Tritt- und Stirnplatten

Oberflächen gesägt oder geschliffen			Auf Anfrage
In verschiedenen Massen			



Grabsteine

Grabstein


als Sägestücke oder im Steinbruch ausgesuchte Rohlinge			Auf Anfrage
---	--	--	-------------



Werkstücke gesägt/gefräst

Werkstücke

Masse gemäss Angabe	per m ³	Rorschacher Sandstein	Auf Anfrage
Mindestmass 20cm (= CHF 39.–)		Bollinger Sandstein	
Alle Seiten gesägt/gefräst, nicht entgratet.		Main Sandstein rot	
Werkstücke gem. Vorgabe beschriftet.		Weitere Steine auf Anfrage	



Unmassplatten

Unmassplatten	per m ²	2 cm stark	CHF 139.–
Oberfläche diamantgesägt		3 cm stark	161.–
Kanten roh, teilweise Bohrlöcher sichtbar		4 cm stark	183.–
Länge ca. 250–300 cm		5 cm stark	201.–
Höhe ca. 100–130 cm		6 cm stark	226.–
		7 cm stark	250.–
		8 cm stark	269.–
		9 cm stark	293.–
		10 cm stark	315.–
		11 cm stark	339.–
		12 cm stark	358.–
		13 cm stark	382.–
		14 cm stark	402.–
		15 cm stark	426.–
		20 cm stark	538.–
		25 cm stark	648.–



Brunnen

Brunnen

Abmessung, Form und Oberfläche
gemäss Vorgabe

Auf Anfrage

Aus Rorschacher Sandstein

Andere Materialien auf Anfrage




Steinmetzarbeiten

Werkstücke

Handwerklich bearbeitete Werkstücke
Anfertigung gemäss Planvorlage

Auf Anfrage



Küchenabdeckungen, Waschtische, Duschwannen

Küchenabdeckung


Küchenabdeckungen aus verschiedenen Natursteinen. Oberflächen- und Kantenbearbeitung gemäss Wunsch. Ausschnitte, Tropfteil und Aussparungen gemäss Planvorlage
Materialauswahl im Steinbruch
Diverse Materialien am Lager

Auf Anfrage

Waschtische

Waschtische aus Rorschacher Sandstein
Oberflächen- und Kantenbearbeitung gemäss Wunsch
Form und Bohrungen gemäss Planvorlage
Andere Steine auf Anfrage

Auf Anfrage



Rohblöcke

Rohblöcke

Für Bauzwecke und Steinmetzarbeiten	per m ³	CHF 2424.-
Länge ca. 200–300 cm		
Breite ca. 120 cm		
Höhe ca. 40–70 cm		
Spezifisches Gewicht: 2,5 to / m ³		



Verpackung

Verpackung

Palette und Verpackungsmaterial	pro Pal.	25.-
---------------------------------	----------	------




Splitt und Schotter

Splitt Rorschacher Sandstein

In verschiedenen Grössen	per to	Körnung 4 / 8	Auf Anfrage
Allseitig gebrochen		Körnung 8 / 16	
Gewaschener Splitt und andere Grössen auf Anfrage		Körnung 16 / 32	

Schotter Rorschacher Sandstein

In verschiedenen Grössen	per to	Körnung 35 / 63	CHF 116.-
Allseitig gebrochen		Körnung 63 / 120	116.-
Gewaschener Schotter auf Anfrage			



Stein- und Schotterkörbe

Richtpreise

Steinkorb Rorschacher Sandstein

	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Steinkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Eine Längsfront geschichtet mit Mauersteinen	200	100	50	1.60	Auf
Hinterfüllung mit Schotter aus Rorschacher Sandstein	200	50	100	1.60	Anfrage
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	50	0.80	
Drahtstärke 5–6 mm	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
Zuschlag für weitere Sichtseite:	150	50	100	1.20	
144.–/m ²	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

Schotterkorb Rorschacher Sandstein

	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Füllung mit Schotter aus Rorschacher Sandstein	200	100	50	1.60	Auf
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.60	Anfrage
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.80	
	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
	150	50	100	1.20	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

Schotterkorb Bollensteine	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.50	
Füllung mit Bollensteinen	200	100	50	1.70	Auf
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.70	Anfrage
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.85	
	150	100	100	2.60	
	150	100	50	1.30	
	150	50	100	1.30	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.70	
	100	100	50	0.85	
	100	50	100	0.85	
	100	50	50	0.43	
	50	50	50	0.21	
	50	50	100	0.43	

Schotterkorb Toggenburger Kalksteinschotter	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Füllung mit Kalksteinschotter aus dem	200	100	50	1.60	Auf
Toggenburg (Steinbruch Starkenbach)	200	50	100	1.60	Anfrage
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	50	0.80	
Drahtstärke 5–6 mm					
	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
	150	50	100	1.20	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

Schotterkorb Ruggeller Kalksteinschotter	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Füllung mit Kalksteinschotter dunkel aus Ruggell FL	200	100	50	1.60	Auf Anfrage
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.60	
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.80	
	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
	150	50	100	1.20	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

Schotterkorb Balzner Kalksteinschotter	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.40	
Füllung mit Kalksteinschotter aus Balzers FL	200	100	50	1.70	Auf Anfrage
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.70	
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.85	
	150	100	100	2.50	
	150	100	50	1.25	
	150	50	100	1.25	
	150	50	50	0.65	
	100	100	100	1.70	
	100	100	50	0.85	
	100	50	100	0.85	
	100	50	50	0.45	
	50	50	50	0.22	
	50	50	100	0.45	

Bärlocher Naturstein-Experten

Gemeinsam stark. In Zusammenarbeit mit unserer Schwesterfirma Fiorini Natursteine (Handel mit Natursteinen) sind wir Ihr umfassender und leistungsstarker Natursteinpartner. Beide Sortimente haben wir in kompakten Katalogen dokumentiert. Kommen Sie auf uns zu, wenn wir Ihnen weiterhelfen können.





Drei Unternehmen. Eine Idee: Wir bringen Steine zum Sprechen.

Rorschacher Sandstein

Bärlocher Steinbruch
und Steinhauerei AG
Steinbruchstrasse 6
CH 9422 Staad

T +41 71 858 60 10

info@baerlocher.swiss
www.baerlocher.swiss



Natursteine San Bernardino Gneis

Fiorini AG
Hofen 2006
CH 9300 Wittenbach

T +41 71 290 06 10

info@fiorini.swiss
www.fiorini.swiss



Kunststeine & Beton Naturstein Bau & Sanierung

AWAG Bärlocher GmbH
Bützelstrasse 31
CH 9425 Thal

T +41 71 858 21 11

info@awag.swiss
www.awag.swiss

