



**Bärlocher
Gruppe**

Leidenschaft in Stein gemeisselt

Preisliste 2026

PRIVAT

Standort Bärlocher Steinbruch
Verkauf und und Steinhauerei AG
Produktion Steinbruchstrasse 6
CH 9422 Staad
T +41 71 858 60 10
info@baerlocher-natursteine.ch
www.baerlocher-natursteine.ch

Öffnungszeiten Sommer
Montag–Freitag
07.00–12.00 Uhr / 13.00–17.00 Uhr (Freitag bis 16.00)

Winter
Montag–Freitag
07.30–12.00 Uhr / 13.00–16.30 Uhr (Freitag bis 16.00)

Für Beratungstermine bitten wir
um Ihre Voranmeldung.

Titelbild:
Steinbearbeitung

Rorschacher Sandstein in Bestform

Preisliste 2025. Im «Rorschacher Sandstein Handbuch» haben wir das Sortiment dargestellt und mit vertiefenden Informationen versehen. Wenn Sie Fragen haben oder sich persönlich beraten lassen wollen, zögern Sie nicht, kommen Sie auf uns zu.

Handbuch Rorschacher Sandstein

Jetzt bestellen: info@baerlocher.swiss

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferhinweise für Rorschacher Sandstein

I Lagerung und Transport

1. Mehr- oder Mindermengen bei Bestellungen führen zu Anpassungen der Transportpreise.
2. Lagerung und Transport von Massivstücken im ersten Jahr muss zwingend frostgeschützt und bei Temperaturen $> 0^\circ\text{C}$ erfolgen. Andernfalls können Lager-Risse entstehen. Bei nicht sachgemässer Lagerung können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.
3. Kanten und Ecken sind beim Auf- und Ablad sowie bei allfälligerem Umlad zu schützen. Nicht geschützte Kanten können bei Zusammenstössen beschädigt werden.
4. Kanten sind bei der Ladungssicherung und im Bereich von Spanngurten ebenfalls zu schützen.

II Einbau

1. Beanstandete Werkstücke dürfen nicht eingebaut werden und sind innert 10 Tagen nach Lieferung schriftlich und mit Foto zu melden.
2. Bodenbeläge sind nach allgemeinen Regeln der Baukunde zu versetzen. Wir empfehlen einen Aufbau mit Grobkornbeton und Natursteinkleber. Verlegehinweise sind beim Natursteinverband Schweiz oder auf unserer Webseite erhältlich.
3. Sandstein eignet sich nicht für die Aufnahme von hohen Zugbelastungen. Beanspruchte Stücke sind entsprechend zu entlasten (wie zum Beispiel Entlastungsbogen über Fensterstürzen). Gerne unterstützen wir in der Detailentwicklung.
4. Imprägnierungen und Behandlungen sind nach Vorgaben der jeweiligen Hersteller und auf trockenem Untergrund auszuführen.

III Benutzung

1. Beläge, Stufen und dgl. dürfen nicht in Kontakt mit Streusalz kommen. Auf den Einsatz von Streusalz in konsequent zu verzichten.
2. Sandsteinbrunnen sind in der Wintermonaten zu entleeren und zu verschliessen bzw. abzudecken.
3. Allgemeine Pflegehinweise finden sie auf unserer Webseite unter: www.baerlocher.swiss

Allgemeine Hinweise

Für spezielle Materialien, Masse und fertig bearbeitete Werkstücke erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Für Detaillösungen, Beratung oder Preisangabe steht das Bärlocher-Team gerne zur Verfügung.

Prüfzeugnisse und Leistungserklärungen stehen auf unserer Homepage zum Herunterladen bereit. Der Rorschacher Sandstein muss bis zur vollständigen Austrocknung, mindestens aber ein halbes Jahr, vor Frost geschützt werden.

Bei allen roh gespaltenen Artikeln können bläuliche und gelbliche Steine in einer Charge gemischt auftreten. Falls dies nicht gewünscht wird, bitten wir Sie dies bei der Bestellung mitzuteilen. Aufgrund der kleinen Lagerhaltung bitten wir Sie um frühzeitige Bestellung der Artikel.

Mengen

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte. Für Abweichungen kann die Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG nicht behaftet werden. Flächen und Volumen werden gemessen, Gewichte gewogen.

Lieferzeiten

Die angegebenen Lieferzeiten sind ungefähre Angaben, die Produktionszeit errechnet sich ab Eingang der unterzeichneten Auftragsbestätigung. Verspätete Lieferungen wegen Ereignissen höherer Gewalt lassen keine Haftung seitens der Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG entstehen und berechtigen nicht zum Rücktritt vom Auftrag.

Versand und Transport

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch bei Franko-Lieferungen.

Der Ablad erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Abholung der fertigen Bestellung innert 30 Tagen.

Beanstandungen

Beanstandungen der Lieferungen sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware bekannt zu geben.

Beanstandete Werkstücke und Materialien dürfen nicht versetzt werden. Farb- und Strukturabweichungen gegenüber Mustern können nicht beanstandet werden, da solche Abweichungen naturbedingte Eigenschaften von Natursteinen sind.

Eigentumsvorbehalt

Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG.

Preise


Alle Preise verstehen sich als Preise ab Werk ohne Mehrwertsteuer und ohne Verpackung, verladen auf den Lkw. Preis- und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Preisangaben erfolgen in jedem Fall schriftlich und sind drei Monate ab Angebotsdatum gültig.

Preisliste als PDF

baerlocher.swiss/de/preise

Benutzername: haendler

Passwort: steine



Mauersteine

Mauersteine roh für Trockenmauern

Roh gespalten, teilweise gesägte Flächen	per to	1 to = ca. 1,7 m ²	CHF	420.–
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 18–25 cm				
Freie Schichtstärken 5–12 cm				
Lieferung auf Paletten				

Mauersteine roh für Trockenmauern

Roh gespalten, teilweise gesägte Flächen	per to	1 to = ca. 1,7 m ²	CHF	352.–
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 18–25 cm				
Freie Schichtstärken 13–30 cm				
Lieferung auf Paletten				

Zuschlag Mauersteine roh


In fixen Schichten	per to	5/10/15/20/25 cm	CHF	146.–
Oberseite geschurrt, Unterseite gesägt		Andere Schichtmasse		167.–
Ansicht gespalten, Köpfe teilweise gesägt				
Masstoleranz ± 0,5 cm				

Schroppen

Geeignet für Hinterfüllungen	per to	Aufgeladen mit Maschine	CHF	61.–
Gespalten, teilweise gesägte Flächen		Auf Paletten		119.–
Verschiedene Grössen bis ca. 40 cm Seitenlänge				
1,5 to = 1 m ³				

Mauersteine gerichtet

Ansicht bossiert	per m ²		CHF	439.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst				
Rückseite gespalten, teilweise gesägt				
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 15–20 cm				
Freie Schichtstärken 4–12 cm				



Verblender

Mauer- oder Fassadenverblender

Ansicht gespalten	per to	1 to = ca. 3,1 m ²	CHF	557.–
Stossfugen gespalten, teilweise gesägt				
Oberseite geschurt, Unterseite gesägt				
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 12–14 cm				
Freie Schichtstärken 5–20 cm				

Mauer- oder Fassadenverblender

Ansicht gespalten	per to	1 to = ca. 3,1 m ²	CHF	691.–
Stossfugen gespalten, teilweise gesägt				
Oberseite geschurt, Unterseite gesägt				
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 12–14 cm				
Fixe Schichtstärken 5 / 10 / 15 / 20 cm				

Verblenderriemchen gespalten


Zum Aufkleben auf Unterkonstruktion	per m ²	CHF	159.–
Ansicht gespalten, Kanten gesägt/gefräst			
Rückseite gesägt/gefräst			
Freie Längen 30–70 cm. Stärke ca. 2 cm			
Schichthöhen 4 / 5 / 6 / 8 / 10 cm			

Verblenderriemchen gesägt

Zum Aufkleben auf Unterkonstruktion	per m ²	CHF	176.–
Ansicht und Kanten gesägt/gefräst			
Rückseite gesägt/gefräst			
Freie Längen 30–70 cm. Stärke ca. 2 cm			
Schichthöhen 4 / 5 / 6 / 8 / 10 cm			

Zuschlag Verblender

Verblender aussortiert, nur graue Steine	per m ²	+ 10%
--	--------------------	-------



Abdeckplatten und Mauerdeckel

Abdeckplatten roh

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit	CHF	80.–
Kanten gespalten, Stösse teilweise gesägt.		40 cm breit		105.–
Stärke ca. 7–8 cm		50 cm breit		153.–
Freie Längen 60–120 cm		60 cm breit		183.–
Fixe Breiten				

Abdeckplatten geschurt

Oberfläche geschurt, Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit	CHF	68.–
Kanten gespalten, Stösse teilweise gesägt.		40 cm breit		92.–
Stärke ca. 6 cm		50 cm breit		133.–
Freie Längen 60–120 cm		60 cm breit		160.–
Fixe Breiten				

Abdeckplatten bearbeitet einhäuptig

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit	CHF	161.–
Eine Längsseite bossiert. Stärke ca. 7–8 cm		40 cm breit		197.–
Freie Längen 60–120 cm		50 cm breit		246.–
Fixe Breiten		60 cm breit		291.–

Abdeckplatten bearbeitet zweihäuptig

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit	CHF	189.–
Zwei Längsseiten bossiert. Stärke ca. 7–8 cm		40 cm breit		223.–
Freie Längen 60–120 cm		50 cm breit		274.–
Fixe Breiten		60 cm breit		319.–

Abdeckplatten gesägt einhäuptig

Oberfläche/Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit, 4 cm stark	CHF	102.–
Eine Längsseite bossiert oder geschliffen		40 cm breit, 4 cm stark		122.–
Fixe Stärke		50 cm breit, 4 cm stark		148.–
Fixe Breiten		60 cm breit, 4 cm stark		167.–
Freie Längen 60–120 cm		30 cm breit, 5 cm stark		120.–
		40 cm breit, 5 cm stark		151.–
		50 cm breit, 5 cm stark		171.–
		60 cm breit, 5 cm stark		195.–
		30 cm breit, 6 cm stark		144.–
		40 cm breit, 6 cm stark		171.–
		50 cm breit, 6 cm stark		196.–
		60 cm breit, 6 cm stark		225.–

Abdeckplatten gesägt zweihäuptig

Oberfläche/Unterseite gesägt	per m ¹	30 cm breit, 4 cm stark	CHF	129.–
Zwei Längsseiten bossiert oder geschliffen		40 cm breit, 4 cm stark		149.–
Fixe Stärke		50 cm breit, 4 cm stark		173.–
Fixe Breiten		60 cm breit, 4 cm stark		195.–
Freie Längen 60–120 cm		30 cm breit, 5 cm stark		147.–
		40 cm breit, 5 cm stark		177.–
		50 cm breit, 5 cm stark		198.–
		60 cm breit, 5 cm stark		221.–
		30 cm breit, 6 cm stark		170.–
		40 cm breit, 6 cm stark		198.–
		50 cm breit, 6 cm stark		222.–
		60 cm breit, 6 cm stark		253.–

Zuschlag Abdeckplatten gesägt

Oberfläche geschurrt	per m ²		36.–
----------------------	--------------------	--	------

Zuschlag Abdeckplatten

Sichtköpfe bearbeitet	per Stk.	CHF	28.–
-----------------------	----------	-----	------

Zuschlag Abdeckplatten

Form nach Vorgabe

Auf Anfrage

Erstellen von Masszeichnungen nach Schablone

Zuschlag Abdeckplatten

Wassernase, gefräst

per m¹

einhäuptig

19.–

Breite ca. 10 mm. Tiefe ca. 7 mm

zweihäuptig

37.–

Mauerdeckel

Oberfläche geschurt oder gespalten

per m¹

30 cm breit

CHF

130.–

Unterseite gesägt.

40 cm breit

169.–

Stösse teilweise gesägt.

50 cm breit

210.–

Freie Längen 50–120 cm

60 cm breit

256.–

Freie Stärken 10–20cm

Zuschlag Abdeckplatten / Mauerdeckel

In fixen Schichten

+ 10 %

Fixe Längen

+ 10 %

Aufnahme Abdeckplatten

Aufnahme von Freiformen direkt vor Ort

per h

CHF

167.–


mit 3D-Laser. Inkl. Erstellen von Versetzplan

per m¹

28.–

Anfahrt ab Werk Staad zur Baustelle

Aufnahme und Datenaufbereitung



Verbauungssteine

Verbauungssteine wildförmig

Gemischte Größen. Verschiedene Formate per to CHF 66.–
Lose aufgeladen. 100–1000 kg

Verbauungssteine wildförmig

Ausgesucht. Verschiedene Formate per to CHF 126.–
Lose aufgeladen
100–1000 kg oder Spezialgewicht

Verbauungssteine maschinengespalten

Für Mauerwerk. Gemischte Größen per to CHF 222.–
Freie Höhen 20–45 cm
Freie Längen 60–140 cm
Freie Breiten 30–60 cm
Eine Sichtseite maschinengespalten
Stossfugen mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.
Oberseite gespalten, teilweise geschurt.

Zuschlag

Verbauungssteine in gemischten Größen per to +10 %
Sortiert in Höhen ± 5 cm

Verbauungssteine maschinengespalten

Für Mauerwerk. In fixen Schichten ± 2 cm per to CHF 408.–
Schichthöhen 20/25/30/35 cm
Freie Längen 60–140 cm
Fixe Breiten 30–45 cm
Eine Sichtseite maschinengespalten
Oberseite geschurt.
Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.

Verbauungssteine handgespalten

Für Mauerwerk. In fixen Schichten ± 2 cm per to CHF 454.–
Schichthöhen 25/30/35 cm
Freie Längen 60–140 cm
Fixe Breiten 30–60 cm
Eine Sichtseite gebohrt oder keilgespalten
Oberseite geschurrt
Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.

Verbauungssteine handgespalten

Für Mauerwerk. In fixen Schichten ± 2 cm per to CHF 547.–
Schichthöhen 40/45/50 cm
Freie Längen 60–140 cm lang
Fixe Breiten 40–60 cm
Eine Sichtseite gebohrt oder keilgespalten
Oberseite geschurrt
Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.

Zuschlag Verbauungssteine

Verwendung als freistehender Sitzstein per to +20%
Zweite Sichtseite gespalten
Köpfe gespitzt, teilweise gespalten

Zuschlag Verbauungssteine

In fixen Längen ± 2 cm per to +10%

Zuschlag Verbauungssteine


Entfernen von Keilspuren per to +5 %

Zuschlag Verbauungssteine

Verbauungssteine aussortiert, nur graue Steine per to +10 %

Bearbeitungen

Bearbeitung von Platten und Verbauungssteinen Auf Anfrage
Gesägte Köpfe oder Hinterseiten
Diverse Oberflächenbearbeitungen, Oberseite roh
Überlängen



Bodenplatten

→ Verlegung: Siehe «Allgemeine Hinweise»

Bodenplatten polygonal roh gespalten

Oberfläche roh gespalten.	per m ²	CHF	153.–
Unterseite teilweise gesägt.			
Kanten roh, teilweise gesägt.			
Polygonal, freie Masse bis ca. 1 m ² gross			
5–11 cm stark			

Bodenplatten polygonal geschurt

Oberfläche geschurt, Unterseite gesägt.	per m ²	CHF	145.–
Kanten roh, teilweise gesägt.			
Polygonal, freie Masse bis ca. 1 m ² gross			
Stärke ca. 6 cm.			

Bodenplatten roh gespalten

Oberfläche roh gespalten. Kanten roh, teilweise mit Bohrlöchern. Kanten nicht rechtwinklig	per m ²	Breite 20–29 cm	CHF	198.–
Freie Längen 50–120 cm		Breite 30–40 cm		223.–
Stärke 5–9 cm		Breite 41–60 cm		248.–

Zuschlag Bodenplatten roh gespalten

Rechtwinklig geschlagen.	per m ²	CHF	44.–
Kanten gebrochen, Stösse gesägt.			
In fixen Bahnen,			
Bahnenbreiten 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm			

Bodenplatten geschurt

Oberfläche geschurt. Unterseite gesägt.	per m ²	Breite 20/25 cm	CHF	183.–
Kanten gebrochen, Stösse gesägt.		Breite 30/35/40 cm		197.–
Freie Längen 50–120 cm.		Breite 45/50/55/60 cm		210.–
Fixe Breiten.				
Stärke ca. 6 cm.				

Bodenplatten roh gespalten, gerichtet

Oberfläche roh gespalten und nachgerichtet	per m ²	CHF	322.–
Kanten gesägt/gefräst			
Fixe Breiten 30–60cm			
Freie Längen 50–120cm			
Stärke 5–9cm			

Zuschlag Bodenplatten**roh gespalten/geschurt**

In fixen Längen	+ 10%
-----------------	-------

Zuschlag Bodenplatten roh gespalten, gerichtet

Oberfläche roh gespalten und nachgerichtet			
Kanten gesägt/gefräst			
Stärke 5–6cm	per m ²	CHF	93.–

Bodenplatten gesägt

Oberfläche und Unterseite gesägt	per m ²	2 cm stark	CHF	132.–
Kanten gefräst		3 cm stark		150.–
Fixe Breiten 20–60cm		4 cm stark		171.–
Freie Längen 50–120cm		5 cm stark		196.–
		6 cm stark		216.–

Zuschläge:

Bis 20m²: + 20%

Fixe Längen: +10%

Bodenplatten geschliffen

Oberfläche geschliffen K120	per m ²	2 cm stark	CHF	190.–
Unterseite gesägt		3 cm stark		210.–
Kanten gefräst		4 cm stark		225.–
Fixe Breiten 20–60cm		5 cm stark		254.–
Freie Längen 50–120cm		6 cm stark		276.–

Zuschläge:

Bis 20m²: + 20%

Fixe Längen: + 10%

Bodenplatten geschurt/gesägt

Oberfläche geschurt	per m ²	3 cm stark	CHF	186.–
Unterseite gesägt		4 cm stark		207.–
Kanten gefräst		5 cm stark		232.–
Fixe Breiten 20–60cm		6 cm stark		253.–
Freie Längen 50–120cm		7 cm stark		274.–
		8 cm stark		295.–
Zuschläge:		9 cm stark		314.–
Bis 20m ² : + 20 %		10 cm stark		336.–
Fixe Längen: + 10 %				



Pflastersteine und Bordsteine

Pflasterstein


Oberseite geschurt	per to	Pflasterstein 4 / 6 cm (1 to = 10,5 m ² / 173 m ¹)	CHF	1105.–
Unterseite gesägt				
Seitenflächen gespalten				
Masse = Kantenlänge		Pflasterstein 6 / 8 cm (1 to = 7,6 m ² / 95 m ¹)		1007.–
		Pflasterstein 8 / 11 cm (1 to = 5,3 m ² / 50 m ¹)		915.–
		Pflasterstein 11 / 13 cm (1 to = 4,3 m ² / 33 m ¹)		868.–
		Binderstein 12 / 12 / 20cm (1 to = 4,0 m ² / 28 m ¹)		812.–

Bordsteine

Roh gespalten	per m ¹	12–15 cm hoch	CHF	86.–
Freie Längen 80–120cm		16–20 cm hoch		103.–
Freie Breiten 20–25cm				
Freie Höhen				

Rasenkanten

Oberfläche geschurt. Kanten gespalten	per m ¹	CHF	35.–
Freie Länge 25–60cm			
Fixe Breite 10–15cm			
Stärke 6cm			



Sichtschutzplatten / Pergolaposten

Sichtschutzplatten

Ansicht roh gespalten, Rückseite gesägt	per m ²	Stärke 10–13 cm	CHF	315.–
Kanten keilgespalten, Keilspuren sichtbar				
Fixe Länge 60–150cm				
Fixe Höhe 100–250cm				

Sichtschutzplatten

Ansicht roh gespalten, Rückseite gesägt	per m ²	Stärke 15–20 cm	CHF	353.–
Kanten keilgespalten, Keilspuren sichtbar				
Fixe Länge 60–280 cm				
Fixe Höhe 100–350 cm				
Andere Dimensionen auf Anfrage				

Zuschlag Sichtschutzplatten


Rückseite geschurt oder geflammt	per m ²	CHF	92.–
----------------------------------	--------------------	-----	------

Pergolaposten

Seitenflächen geschurt, Kanten gespalten	per Stk.	CHF	602.–
Freie Längen 280–300cm			
Freie Breiten 25–30cm			
Stärke 12 cm			
Halbrunde Ausklinkung oben			

Pergolaholz

Kastanie, Tessin	per m ¹	Länge 500 cm	CHF	16.–
		Durchmesser 8–10 cm		



Blockstufen, Tritt- und Stirnplatten

Blockstufen roh

Oberfläche roh gespalten	per m ¹	Länge 50–80 cm	CHF	171.–
Stirne gespalten. Unterseite gesägt.		Länge 81–120 cm		185.–
Köpfe mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.		Länge 121–200 cm		214.–
Breite ca. 35 cm, Stärke 15–17 cm				

Blockstufen geschurt

Oberfläche geschurt	per m ¹	Länge 50–80 cm	CHF	155.–
Stirne gespalten. Unterseite gesägt.		Länge 81–120 cm		167.–
Köpfe mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.		Länge 121–200 cm		197.–
Breite ca. 35 cm, Stärke ca. 15 cm				

Blockstufen gesägt

Anwendung im Innenbereich	per m ¹	Länge 50–80 cm		188.–
Alle Seiten gesägt		Länge 81–120 cm		201.–
Breite 35 cm, Stärke 15 cm		Länge 121–200 cm		215.–

Blockstufen gesägt/gerichtet

Oberfläche gesägt	per m ¹	Länge 50–80 cm		228.–
Stirne bossiert		Länge 81–120 cm		241.–
Unterseite und Köpfe gesägt		Länge 121–200 cm		256.–
Breite 35 cm, 15 cm stark				

Blockstufen geschurt/gerichtet

Oberfläche geschurt	per m ¹	Länge 50–80 cm		245.–
Stirne bossiert		Länge 81–120 cm		260.–
Unterseite und Köpfe gesägt		Länge 121–200 cm		272.–
Breite 35 cm, 15 cm stark				

Blockstufen geschurt/gesägt

Oberfläche geschurt	per m ¹	Länge 50–80 cm	206.–
Stirne gesägt		Länge 81–120 cm	220.–
Unterseite und Köpfe gesägt		Länge 121–200 cm	233.–
Breite 35 cm, 15 cm stark			

Zuschlag Blockstufen

Fixe Längen	per m ¹	+10%
Sichtköpfe gespitzt oder gesägt	per Stk.	24.–

Tritt- und Stirnplatten

Oberflächen gesägt oder geschliffen	Auf Anfrage
In verschiedenen Massen	



Grabsteine

Grabstein


als Sägestücke oder im Steinbruch	Auf Anfrage
ausgesuchte Rohlinge	



Werkstücke gesägt/gefräst

Werkstücke

Masse gemäss Angabe	per m ³	Rorschacher Sandstein	Auf Anfrage
Mindestmass 20cm (= CHF 39.–)		Bollinger Sandstein	
Alle Seiten gesägt/gefräst, nicht entgratet.		Main Sandstein rot	
Werkstücke gem. Vorgabe beschriftet.		Weitere Steine auf Anfrage	



Unmassplatten

Unmassplatten	per m ²		CHF	137.-
Oberfläche diamantgesägt	2 cm stark			158.-
Kanten roh, teilweise Bohrlöcher sichtbar	3 cm stark			179.-
Länge ca. 250–300 cm	4 cm stark			197.-
Höhe ca. 100–130 cm	5 cm stark			222.-
	6 cm stark			246.-
	7 cm stark			264.-
	8 cm stark			288.-
	9 cm stark			309.-
	10 cm stark			333.-
	11 cm stark			351.-
	12 cm stark			375.-
	13 cm stark			394.-
	14 cm stark			418.-
	15 cm stark			527.-
	20 cm stark			635.-
	25 cm stark			



Brunnen

Brunnen

Abmessung, Form und Oberfläche
gemäss Vorgabe
Aus Rorschacher Sandstein
Andere Materialien auf Anfrage

Auf Anfrage




Steinmetzarbeiten

Werkstücke

Handwerklich bearbeitete Werkstücke

Auf Anfrage

Anfertigung gemäss Planvorlage



Küchenabdeckungen, Waschtische, Duschwannen

Küchenabdeckung

Küchenabdeckungen aus verschiedenen Natursteinen. Oberflächen- und Kantenbearbeitung gemäss Wunsch. Ausschnitte, Tropfteil und Aussparungen gemäss Planvorlage

Auf Anfrage

Materialauswahl im Steinbruch

Diverse Materialien am Lager

Waschtische


Waschtische aus Rorschacher Sandstein

Auf Anfrage

Oberflächen- und Kantenbearbeitung gemäss Wunsch

Form und Bohrungen gemäss Planvorlage


Andere Steine auf Anfrage



Rohblöcke

Rohblöcke

Für Bauzwecke und Steinmetzarbeiten	per m ³	CHF 2497.–
Länge ca. 200–300cm		
Breite ca. 120cm		
Höhe ca. 40–70cm		
Spezifisches Gewicht: 2,5 to / m ³		



Verpackung

Verpackung

Palette und Verpackungsmaterial	pro Pal.	25.–
---------------------------------	----------	------




Splitt und Schotter

Splitt Rorschacher Sandstein

In verschiedenen Grössen	per to	Körnung 4/8	Auf Anfrage
Allseitig gebrochen		Körnung 8/16	
Gewaschener Split und andere Grössen		Körnung 16/32	
auf Anfrage			

Schotter Rorschacher Sandstein

In verschiedenen Grössen	per to	Körnung 35/63	CHF 120.–
Allseitig gebrochen		Körnung 63/120	
Gewaschener Schotter auf Anfrage			



Stein- und Schotterkörbe

Richtpreise

Steinkorb Rorschacher Sandstein

	I	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Steinkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Eine Längsfront geschichtet mit Mauersteinen	200	100	50	1.60	Auf
Hinterfüllung mit Schotter aus Rorschacher Sandstein	200	50	100	1.60	Anfrage
	200	50	50	0.80	
Maschenweite 20 × 5 cm					
Drahtstärke 5–6 mm	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
Zuschlag für weitere Sichtseite:	150	50	100	1.20	
144.– / m ²	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

Schotterkorb Rorschacher Sandstein

	I	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Füllung mit Schotter aus Rorschacher Sandstein	200	100	50	1.60	Auf
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.60	Anfrage
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.80	
	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
	150	50	100	1.20	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

Schotterkorb Bollensteine	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.50	
Füllung mit Bollensteinen	200	100	50	1.70	Auf
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.70	Anfrage
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.85	
	150	100	100	2.60	
	150	100	50	1.30	
	150	50	100	1.30	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.70	
	100	100	50	0.85	
	100	50	100	0.85	
	100	50	50	0.43	
	50	50	50	0.21	
	50	50	100	0.43	
Schotterkorb Toggenburger Kalksteinschotter	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Füllung mit Kalksteinschotter aus dem	200	100	50	1.60	Auf
Toggenburg (Steinbruch Starkenbach)	200	50	100	1.60	Anfrage
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	50	0.80	
Drahtstärke 5–6 mm	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
	150	50	100	1.20	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

Schotterkorb Ruggeller Kalksteinschotter	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Füllung mit Kalksteinschotter dunkel aus	200	100	50	1.60	Auf
Ruggell FL	200	50	100	1.60	Anfrage
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	50	0.80	
Drahtstärke 5–6 mm					
	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
	150	50	100	1.20	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

Schotterkorb Balzner Kalksteinschotter	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.40	
Füllung mit Kalksteinschotter aus Balzers FL	200	100	50	1.70	Auf
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.70	Anfrage
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.85	
	150	100	100	2.50	
	150	100	50	1.25	
	150	50	100	1.25	
	150	50	50	0.65	
	100	100	100	1.70	
	100	100	50	0.85	
	100	50	100	0.85	
	100	50	50	0.45	
	50	50	50	0.22	
	50	50	100	0.45	

Bärlocher Gruppe

Leidenschaft in Stein gemeisselt

Rorschacher Sandstein

Bärlocher Steinbruch
und Steinhauerei AG
Steinbruchstrasse 6
CH 9422 Staad

T +41 71 858 60 10

info@baerlocher.swiss
www.baerlocher.swiss



Natursteine San Bernardino Gneis

Fiorini AG
Bützelstrasse 31
CH 9425 Thal

T +41 71 290 06 10

info@fiorini.swiss
www.fiorini.swiss



Kunststeine & Beton Naturstein Bau & Sanierung

AWAG Bärlocher GmbH
Bützelstrasse 31
CH 9425 Thal

T +41 71 858 21 11

info@awag.swiss
www.awag.swiss

