

Rorschacher  
Sandstein

 **Bärlocher**



**Preisliste 2023**  
**Privat**

**Standort  
Verkauf und  
Produktion**

Bärlocher Steinbruch  
und Steinhauerei AG  
Steinbruchstrasse 6  
CH 9422 Staad

T +41 71 858 60 10  
info@baerlocher-natursteine.ch  
www.baerlocher-natursteine.ch

**Öffnungszeiten**

Sommer  
Montag–Freitag  
07.00–12.00 Uhr / 13.00–17.00 Uhr (Freitag bis 16.00)

Winter  
Montag–Freitag  
07.30–12.00 Uhr / 13.00–16.30 Uhr (Freitag bis 16.00)

Für Beratungstermine bitten wir  
um Ihre Voranmeldung.

Titelbild:  
Steinbearbeitung

# Rorschacher Sandstein in Bestform

Preisliste 2023. Im «Rorschacher Sandstein Handbuch» haben wird das Sortiment dargestellt und mit vertiefenden Informationen versehen. Wenn Sie Fragen haben oder sich persönlich beraten lassen wollen, zögern Sie nicht, kommen Sie auf uns zu.

## Allgemeine Hinweise

Für spezielle Materialien, Masse und fertig bearbeitete Werkstücke erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Für Detaillösungen, Beratung oder Preisangabe steht das Bärlocher-Team gerne zur Verfügung.

Prüfzeugnisse und Leistungserklärungen stehen auf unserer Homepage zum Herunterladen bereit.

Der Rorschacher Sandstein muss bis zur vollständigen Austrocknung, mindestens aber ein halbes Jahr, vor Frost geschützt werden.

Bei allen roh gespaltenen Artikeln können bläuliche und gelbliche Steine in einer Charge gemischt auftreten. Falls dies nicht gewünscht wird, bitten wir Sie dies bei der Bestellung mitzuteilen.

Aufgrund der kleinen Lagerhaltung bitten wir Sie um frühzeitige Bestellung der Artikel.

## Verlegehinweise

Bodenbeläge im Aussenbereich sind zwingend in Einkornmörtel aus Rundkies 4/8 und Trasszement zu verlegen. Für eine schadensfreie Verlegung sind die Platten zudem auf den Einkornmörtel aufzukleben. So können auch langfristig Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit vermieden werden. Bei falscher Verlegung der Steine können wir keine Haftung für allfällige Schäden übernehmen.

Detailangaben zur Verlegung können Sie unserem «Handbuch Rorschacher Sandstein» entnehmen; dieses kann bei uns kostenlos bestellt werden.

## **Verkaufs- und Lieferbedingungen**

### **Mengen**

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte. Für Abweichungen kann die Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG nicht behaftet werden. Flächen und Volumen werden gemessen, Gewichte gewogen.

### **Lieferzeiten**

Die angegebenen Lieferzeiten sind ungefähre Angaben, die Produktionszeit errechnet sich ab Eingang der unterzeichneten Auftragsbestätigung. Verspätete Lieferungen wegen Ereignissen höherer Gewalt lassen keine Haftung seitens der Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG entstehen und berechtigen nicht zum Rücktritt vom Auftrag.

### **Versand und Transport**

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch bei Franko-Lieferungen. Der Ablad erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Abholung der fertigen Bestellung innert 30 Tagen.

### **Beanstandungen**

Beanstandungen der Lieferungen sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware bekannt zu geben. Beanstandete Werkstücke und Materialien dürfen nicht versetzt werden. Farb- und Strukturabweichungen gegenüber Mustern können nicht beanstandet werden, da solche Abweichungen naturbedingte Eigenschaften von Natursteinen sind.

### **Eigentumsvorbehalt**

Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG.

### **Preise**


Alle Preise verstehen sich als Preise ab Werk ohne Mehrwertsteuer und ohne Verpackung, verladen auf den Lkw. Preis- und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Preisangaben erfolgen in jedem Fall schriftlich und sind drei Monate ab Angebotsdatum gültig.

### **Preisliste als PDF**

[baerlocher-natursteine.ch/de/preise](http://baerlocher-natursteine.ch/de/preise)

## **Handbuch Rorschacher Sandstein**

Jetzt bestellen: [info@baerlocher-natursteine.ch](mailto:info@baerlocher-natursteine.ch)



## Mauersteine

---

### Mauersteine roh für Trockenmauern

Roh gespalten, teilweise gesägte Flächen	per to	1 to = ca. 1,7 m <sup>2</sup>	CHF	411.–
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 18–25 cm				
Freie Schichtstärken 5–12 cm				
Lieferung auf Paletten				

---

### Mauersteine roh für Trockenmauern

Roh gespalten, teilweise gesägte Flächen	per to	1 to = ca. 1,7 m <sup>2</sup>	CHF	345.–
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 18–25 cm				
Freie Schichtstärken 13–30 cm				
Lieferung auf Paletten				

---

### Zuschlag Mauersteine roh

In fixen Schichten	per to	5/10/15/20/25 cm	CHF	141.–
Masstoleranz ± 0,5 cm		Andere Schichtmasse		162.–

---

### Schroppen

Geeignet für Hinterfüllungen	per to	Aufgeladen mit Maschine	CHF	58.–
Gespalten, teilweise gesägte Flächen		Auf Paletten		113.–
Verschiedene Grössen bis ca. 40 cm Seitenlänge				
1,5 to = 1 m <sup>3</sup>				

---

### Mauersteine gerichtet

Ansicht bossiert	per m <sup>2</sup>		CHF	419.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst				
Rückseite gespalten, teilweise gesägt				
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 15–20 cm				
Freie Schichtstärken 4–12 cm				

---

### Mauersteine gerichtet

Ansicht bossiert	per m <sup>2</sup>		CHF	388.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst				
Rückseite gespalten, teilweise gesägt				
Freie Längen 30–70 cm				
Freie Breiten 15–20 cm				
Freie Schichtstärken 13–30 cm				

---

---

**Mauersteine gerichtet**

Ansicht bossiert	per m <sup>2</sup>	CHF	496.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst			
Rückseite gespalten, teilweise gesägt			
Freie Längen 30–70cm			
Freie Breiten 15–20cm			
Fixe Schichten 5 / 10 / 15 / 20 / 25 cm			

---

**Mauersteine gerichtet**

Ansicht beidseitig bossiert (für freistehende Mauern)	per m <sup>2</sup>	CHF	717.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst			
Freie Längen 30–70cm			
Fixe Breite 20–30cm			
Fixe Schichten 5 / 10 / 15 / 20 / 25 cm			

---

**Ecksteine**

Ansicht über Eck zweiseitig bossiert	per m <sup>1</sup>	CHF	125.–
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst			
Rückseite gesägt oder gespalten			
Längsseite 30–70cm, Kurzseite 20–30cm			

---

**Mauerwerk**

Werkseitig bossiert, aufgemauert, nummeriert und mit Versetzplan geliefert			Auf Anfrage
---	--	--	-------------

---

**Pfeiler**


Werkseitig bearbeitet, aufgemauert, nummeriert und mit Versetzplan geliefert			Auf Anfrage
---	--	--	-------------

---

**Zuschlag Mauersteine**

Mauersteine aussortiert, nur graue Steine	per to / m <sup>2</sup>		+10%
---	-------------------------	--	------

---



## Verblender

---

### Mauer- oder Fassadenverblender

Ansicht gespalten	per to	1 to = ca. 3,1 m <sup>2</sup>	CHF	540.-
Stossfugen gespalten, teilweise gesägt				
Lagerfugen gesägt, teilweise geflammt/gespalten				
Freie Längen 30–70cm				
Freie Breiten 12–14 cm				
Freie Schichtstärken 5–20 cm				

---

### Mauer- oder Fassadenverblender

Ansicht gespalten	per to	1 to = ca. 3,1 m <sup>2</sup>	CHF	671.-
Stossfugen gespalten, teilweise gesägt				
Lagerfugen gesägt, teilweise geflammt/gespalten				
Freie Längen 30–70cm				
Freie Breiten 12–14 cm				
Fixe Schichtstärken 5 / 10 / 15 / 20 cm				

---

### Verblenderriemchen gespalten

Zum Aufkleben auf Unterkonstruktion	per m <sup>2</sup>		CHF	144.-
Haupt gespalten, Kanten gesägt/gefräst				
Rückseite gesägt/gefräst				
Freie Längen 30–70cm. Stärke ca. 2 cm				
Schichthöhen 4 / 5 / 6 / 8 / 10 cm				

---

### Verblenderriemchen gesägt


Zum Aufkleben auf Unterkonstruktion	per m <sup>2</sup>		CHF	162.-
Haupt und Kanten gesägt/gefräst				
Rückseite gesägt/gefräst				
Freie Längen 30–70cm. Stärke ca. 2 cm				
Schichthöhen 4 / 5 / 6 / 8 / 10 cm				

---

### Zuschlag Verblender

Verblender aussortiert, nur graue Steine	per m <sup>2</sup>			+ 10%
--	--------------------	--	--	-------

---



## Abdeckplatten und Mauerdeckel

### Abdeckplatten roh

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt	per m <sup>1</sup>	30 cm breit	CHF	75.–
Kanten gespalten. Stärke ca. 7–8 cm		40 cm breit		100.–
Freie Längen 60–120 cm		50 cm breit		144.–
Fixe Breiten		60 cm breit		173.–

### Abdeckplatten geflammt

Oberfläche geflammt, Unterseite gesägt	per m <sup>1</sup>	30 cm breit	CHF	66.–
Kanten gespalten. Stärke ca. 6 cm		40 cm breit		89.–
Freie Längen 60–120 cm		50 cm breit		129.–
Fixe Breiten		60 cm breit		155.–

### Abdeckplatten bearbeitet einhäutig

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt	per m <sup>1</sup>	30 cm breit	CHF	156.–
Eine Längsseite bossiert. Stärke ca. 7–8 cm		40 cm breit		191.–
Freie Längen 60–120 cm		50 cm breit		239.–
Fixe Breiten		60 cm breit		282.–

### Abdeckplatten bearbeitet zweihäutig

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt	per m <sup>1</sup>	30 cm breit	CHF	183.–
Zwei Längsseiten bossiert. Stärke ca. 7–8 cm		40 cm breit		218.–
Freie Längen 60–120 cm		50 cm breit		266.–
Fixe Breiten		60 cm breit		309.–

### Abdeckplatten gesägt einhäutig

Oberfläche/Unterseite gesägt	per m <sup>1</sup>	30 cm breit, 4 cm stark	CHF	99.–
Eine Längsseite bossiert oder geschliffen		40 cm breit, 4 cm stark		118.–
Fixe Stärke		50 cm breit, 4 cm stark		143.–
Fixe Breiten		60 cm breit, 4 cm stark		162.–
Freie Längen 60–120 cm		30 cm breit, 5 cm stark		116.–
		40 cm breit, 5 cm stark		146.–
		50 cm breit, 5 cm stark		166.–
		60 cm breit, 5 cm stark		189.–
		30 cm breit, 6 cm stark		140.–
		40 cm breit, 6 cm stark		166.–
		50 cm breit, 6 cm stark		190.–
		60 cm breit, 6 cm stark		218.–



---

**Abdeckplatten gesägt zweihäufig**

Oberfläche/Unterseite gesägt	per m <sup>1</sup>	30 cm breit, 4 cm stark	CHF	125.–
Zwei Längsseiten bossiert oder geschliffen		40 cm breit, 4 cm stark		144.–
Fixe Stärke		50 cm breit, 4 cm stark		168.–
Fixe Breiten		60 cm breit, 4 cm stark		189.–
Freie Längen 60–120 cm				
		30 cm breit, 5 cm stark		142.–
		40 cm breit, 5 cm stark		172.–
		50 cm breit, 5 cm stark		192.–
		60 cm breit, 5 cm stark		214.–
		30 cm breit, 6 cm stark		165.–
		40 cm breit, 6 cm stark		192.–
		50 cm breit, 6 cm stark		215.–
		60 cm breit, 6 cm stark		245.–

---

**Zuschlag Abdeckplatten gesägt**

Oberfläche geflammt	per m <sup>2</sup>			66.–
---------------------	--------------------	--	--	------

---

**Zuschlag Abdeckplatten**

Sichtköpfe bearbeitet	per Stk.		CHF	27.–
-----------------------	----------	--	-----	------

---

**Zuschlag Abdeckplatten**

Form nach Vorgabe				Auf Anfrage
Erstellen von Masszeichnungen nach Schablone				

---

**Zuschlag Abdeckplatten**

Wassernase, gefräst	per m <sup>1</sup>	einhäufig		16.–
Breite ca. 12 mm. Tiefe ca. 10 mm		zweihäufig		44.–

---

**Mauerdeckel**

Oberfläche geflammt oder gespalten	per m <sup>1</sup>	30 cm breit	CHF	126.–
Unterseite gesägt oder gespalten		40 cm breit		164.–
Freie Längen 50–120 cm		50 cm breit		204.–
Freie Stärken 10–20 cm		60 cm breit		248.–

---

**Zuschlag Abdeckplatten/ Mauerdeckel**


In fixen Schichten				+ 10 %
Fixe Längen				+ 10 %

---

**Aufnahme Abdeckplatten**

Aufnahme von Freiformen direkt vor Ort	per h		CHF	159.–
mit 3D-Laser. Inkl. Erstellen von Versetzplan	per m <sup>1</sup>			27.–
Anfahrt ab Werk Staad zur Baustelle				
Aufnahme und Datenaufbereitung				

---



## Verbauungssteine

---

### Verbauungssteine wildförmig

Gemischte Grössen. Verschiedene Formate Lose aufgeladen. 100–1000 kg	per to	CHF	72.–
---	--------	-----	------

---

### Verbauungssteine wildförmig

Ausgesucht. Verschiedene Formate Lose aufgeladen 100–1000 kg oder Spezialgewicht	per to	CHF	132.–
--	--------	-----	-------

---

### Verbauungssteine maschinengespalten

Für Mauerwerk. Gemischte Grössen Freie Höhen 20–50 cm Freie Längen 60–130 cm Freie Breiten 30–60 cm Eine Sichtseite maschinengespalten Stossfugen mit Bohrlöchern, teilweise gesägt. Oberseite gespalten, teilweise geflammt.	per to	CHF	206.–
---	--------	-----	-------

---

### Zuschlag

Verbauungssteine in gemischten Grössen Sortiert in Höhen $\pm 5$ cm	per to		+ 10 %
--	--------	--	--------

---

### Verbauungssteine maschinengespalten

Für Mauerwerk. In fixen Schichten $\pm 2$ cm Schichthöhen 20 / 25 / 30 / 35 cm Freie Längen 60–130 cm Fixe Breiten 30–45 cm Eine Sichtseite maschinengespalten Oberseite geflammt. Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.	per to	CHF	396.–
---	--------	-----	-------

---

---

**Verbauungssteine handgespalten**

Für Mauerwerk. In fixen Schichten $\pm 2$ cm	per to	CHF	440.–
Schichthöhen 25 / 30 / 35 cm			
Freie Längen 60–200 cm			
Fixe Breiten 30–60 cm			
Eine Sichtseite gebohrt oder keilgespalten			
Oberseite geflammt			
Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.			

---

**Verbauungssteine handgespalten**

Für Mauerwerk. In fixen Schichten $\pm 2$ cm	per to	CHF	531.–
Schichthöhen 40 / 50 / 60 cm			
Freie Längen 60–200 cm lang			
Fixe Breiten 40–60 cm			
Eine Sichtseite gebohrt oder keilgespalten			
Oberseite geflammt			
Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.			

---

**Zuschlag Verbauungssteine**

Verwendung als freistehender Sitzstein	per to		+20 %
Zweite Sichtseite gespalten			
Köpfe gespalten, teilweise gespitzt			

---

**Zuschlag Verbauungssteine**

In fixen Längen $\pm 2$ cm	per to		+10 %
----------------------------	--------	--	-------

---

**Zuschlag Verbauungssteine**

Oberseite einheitlich roh gespalten	per to		+5 %
-------------------------------------	--------	--	------

---

**Zuschlag Verbauungssteine**

Entfernen von Keilspuren	per to		+5 %
--------------------------	--------	--	------

---

**Zuschlag Verbauungssteine**

Verbauungssteine aussortiert, nur graue Steine	per to		+10 %
--	--------	--	-------

---


**Bearbeitungen**

Bearbeitung von Platten und Verbauungssteinen			Auf Anfrage
Gesägte Köpfe oder Hinterseiten			
Diverse Oberflächenbearbeitungen			

---







## Bodenplatten

→ Verlegung: Siehe «Allgemeine Hinweise»

### Bodenplatten polygonal roh gespalten

Oberfläche und Unterseite roh gespalten Kanten roh Polygonal, freie Masse bis ca. 1 m <sup>2</sup> gross 5–11 cm stark	per m <sup>2</sup>	CHF	148.–
---	--------------------	-----	-------

### Bodenplatten polygonal geflammt

Oberfläche geflammt, Unterseite gesägt Kanten roh Polygonal, freie Masse bis ca. 1 m <sup>2</sup> gross 5 cm stark	per m <sup>2</sup>	CHF	140.–
---	--------------------	-----	-------

### Bodenplatten roh gespalten

Oberfläche roh gespalten. Kanten roh, teilweise mit Bohrlöchern. Kanten nicht rechteckig Freie Längen 50–120 cm Stärke 5–9 cm	per m <sup>2</sup>	Breite 20–29 cm	CHF	192.–
		Breite 30–40 cm		216.–
		Breite 41–60 cm		240.–

### Zuschlag Bodenplatten roh gespalten

Handbekantet. Rechteckig geschlagen Kanten teilweise unterstochen In fixen Bahnen Bahnenbreiten 20/25/30/35/40/ 45/50/55/60 cm	per m <sup>2</sup>	CHF	42.–
--	--------------------	-----	------

### Bodenplatten geflammt

Oberfläche geflammt. Kanten gespalten Freie Längen 50–120 cm Fixe Breiten Stärke ca. 6 cm	per m <sup>2</sup>	Breite 20/25 cm	CHF	177.–
		Breite 30/35/40 cm		191.–
		Breite 45/50/55/60 cm		204.–

### Bodenplatten roh gespalten, gerichtet

Oberfläche roh gespalten und nachgerichtet Kanten gesägt/gefräst Fixe Breiten 30–60 cm Freie Längen 50–120 cm Stärke 5–9 cm	per m <sup>2</sup>	CHF	312.–
---	--------------------	-----	-------

---

**Zuschlag Bodenplatten  
roh gespalten/geflammt**

In fixen Längen

+ 10 %

---

**Zuschlag Bodenplatten roh gespalten, gerichtet**

Oberfläche roh gespalten

Kanten gesägt/gefräst

Stärke 5–6 cm

per m<sup>2</sup>

CHF

90.–

---

**Bodenplatten gesägt**

Oberfläche und Unterseite gesägt

per m<sup>2</sup>

2 cm stark

CHF

152.–

Kanten gefräst

3 cm stark

167.–

Fixe Breiten 20–60 cm

4 cm stark

186.–

Freie Längen 50–120 cm

5 cm stark

204.–

6 cm stark

228.–

Zuschläge:

Bis 20 m<sup>2</sup>: + 20 %

Fixe Längen: +10 %

---

**Bodenplatten geschliffen**

Oberfläche geschliffen K120

per m<sup>2</sup>

2 cm stark

CHF

184.–

Unterseite gesägt

3 cm stark

203.–

Kanten gefräst

4 cm stark

222.–

Fixe Breiten 20–60 cm

5 cm stark

246.–

Freie Längen 50–120 cm

6 cm stark

268.–

Zuschläge:

Bis 20 m<sup>2</sup>: + 20 %

Fixe Längen: + 10 %

---

**Bodenplatten geflammt/gesägt**

Oberfläche geflammt

per m<sup>2</sup>

3 cm stark

CHF

180.–

Unterseite gesägt

4 cm stark

201.–

Kanten gefräst

5 cm stark

225.–

Fixe Breiten 20–60 cm

6 cm stark

245.–

Freie Längen 50–120 cm

7 cm stark

266.–

8 cm stark

286.–

Zuschläge:

9 cm stark


305.–

Bis 20 m<sup>2</sup>: + 20 %

10 cm stark

326.–

Fixe Längen: + 10 %



## Pflastersteine und Bordsteine

### Pflasterstein

Oberseite geflammt	per to	Pflasterstein 4/6 cm	CHF	1073.-
Unterseite gesägt		(1 to = 10,5m <sup>2</sup> /173 m <sup>1</sup> )		
Seitenflächen gespalten				
Masse = Kantenlänge		Pflasterstein 6/8 cm		977.-
		(1 to = 7,6m <sup>2</sup> /95 m <sup>1</sup> )		
		Pflasterstein 8/11 cm		888.-
		(1 to = 5,3m <sup>2</sup> /50 m <sup>1</sup> )		
		Pflasterstein 11/13 cm		842.-
		(1 to = 4,3m <sup>2</sup> /33 m <sup>1</sup> )		
		Binderstein 12/12/20 cm		788.-
		(1 to = 4,0m <sup>2</sup> /28 m <sup>1</sup> )		


### Bordsteine

Roh gespalten	per m <sup>1</sup>	12–15 cm hoch	CHF	83.-
Freie Längen 80–120 cm		16–20 cm hoch		100.-
Freie Breiten 20–25 cm				
Freie Höhen				

### Rasenkanten

Oberfläche geflammt. Kanten gespalten	per m <sup>1</sup>		CHF	34.-
Freie Länge 25–60 cm				
Fixe Breite 10–15 cm				
Stärke 6 cm				





## Sichtschutzplatten / Pergolapfosten

### Sichtschutzplatten

Ansicht roh gespalten, Rückseite gesägt Kanten keilgespalten, Keilspuren sichtbar Fixe Länge 60–150 cm Fixe Höhe 100–250 cm	per m <sup>2</sup>	Stärke 10–13 cm	CHF	306.–
--	--------------------	-----------------	-----	-------

### Sichtschutzplatten

Ansicht roh gespalten, Rückseite gesägt Kanten keilgespalten, Keilspuren sichtbar Fixe Länge 60–280 cm Fixe Höhe 100–350 cm Andere Dimensionen auf Anfrage	per m <sup>2</sup>	Stärke 15–20 cm	CHF	342.–
--	--------------------	-----------------	-----	-------

### Zuschlag Sichtschutzplatten


Rückseite geflammt	per m <sup>2</sup>		CHF	66.–
--------------------	--------------------	--	-----	------

### Pergolapfosten

Seitenflächen geflammt, Kanten gespalten Freie Längen 280–300 cm Freie Breiten 25–30 cm Stärke 12 cm Halbrunde Ausklinkung oben	per Stk.		CHF	584.–
---	----------	--	-----	-------

### Pergolaholz

Kastanie, Tessin	per m <sup>1</sup>	Länge 500 cm Duchmesser 8–10 cm	CHF	18.–
------------------	--------------------	------------------------------------	-----	------



## Blockstufen, Tritt- und Stirnplatten

### Blockstufen roh

Oberfläche roh gespalten	per m <sup>1</sup>	Länge 50–80 cm	CHF	166.–
Stirne gespalten. Unterseite gesägt.		Länge 81–120 cm		179.–
Köpfe mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.		Länge 121–200 cm		207.–
Breite ca. 35 cm, Stärke 15–17 cm				

### Blockstufen geflammt

Oberfläche geflammt	per m <sup>1</sup>	Länge 50–80 cm	CHF	150.–
Stirne gespalten. Unterseite gesägt.		Länge 81–120 cm		162.–
Köpfe mit Bohrlöchern, teilweise gesägt.		Länge 121–200 cm		191.–
Breite ca. 35 cm, Stärke ca. 15 cm				

### Blockstufen gesägt

Anwendung im Innenbereich	per m <sup>1</sup>	Länge 50–80 cm		182.–
Alle Seiten gesägt		Länge 81–120 cm		195.–
Breite 35 cm, Stärke 15 cm				

### Blockstufen gesägt/gerichtet

Oberfläche gesägt	per m <sup>1</sup>	Länge 50–80 cm		221.–
Stirne bossiert		Länge 81–120 cm		234.–
Unterseite und Köpfe gesägt		Länge 121–200 cm		248.–
Breite 35 cm, 15 cm stark				

### Blockstufen geflammt/gerichtet

Oberfläche geflammt	per m <sup>1</sup>	Länge 50–80 cm		238.–
Stirne bossiert		Länge 81–120 cm		252.–
Unterseite und Köpfe gesägt		Länge 121–200 cm		264.–
Breite 35 cm, 15 cm stark				

### Blockstufen geflammt/gesägt

Oberfläche geflammt	per m <sup>1</sup>	Länge 50–80 cm		200.–
Stirne gesägt		Länge 81–120 cm		213.–
Unterseite und Köpfe gesägt		Länge 121–200 cm		226.–
Breite 35 cm, 15 cm stark				

---

**Zuschlag Blockstufen**

Fixe Längen	per m <sup>1</sup>	+ 10%
Sichtköpfe gerichtet oder gesägt	per Stk.	36.–

---

**Tritt- und Stirnplatten**

Oberflächen gesägt oder geschliffen	Auf Anfrage
In verschiedenen Massen	

---



---

**Grabsteine**

---

**Grabstein**

als Sägestücke oder im Steinbruch ausgesuchte Rohlinge	Auf Anfrage
---	-------------

---



---


**Werkstücke gesägt/gefräst**

---

**Werkstücke**

Masse gemäss Angabe	per m <sup>3</sup>	Rorschacher Sandstein	Auf Anfrage
Mindestmass 20 cm (= CHF 39.–)		Bollinger Sandstein	
Alle Seiten gesägt/gefräst		Main Sandstein rot	
Werkstücke gem. Vorgabe beschriftet		Weitere Steine auf Anfrage	

---



## Unmassplatten

---

<b>Unmassplatten</b>	per m <sup>2</sup>	2 cm stark	CHF 137.–
Oberfläche diamantgesägt		3 cm stark	159.–
Kanten roh, teilweise Bohrlöcher sichtbar		4 cm stark	179.–
Länge ca. 250–300 cm		5 cm stark	197.–
Höhe ca. 100–130 cm		6 cm stark	221.–
		7 cm stark	245.–
		8 cm stark	264.–
		9 cm stark	287.–
		10 cm stark	309.–
		11 cm stark	332.–
		12 cm stark	351.–
		13 cm stark	375.–
		14 cm stark	394.–
		15 cm stark	418.–
		20 cm stark	527.–
		25 cm stark	635.–

---



## Brunnen

### Brunnen

Abmessung, Form und Oberfläche  
gemäss Vorgabe

Auf Anfrage

Aus Rorschacher Sandstein

Andere Materialien auf Anfrage

---



## Steinmetzarbeiten


---

### **Werkstücke**

Handwerklich bearbeitete Werkstücke  
Anfertigung gemäss Planvorlage

Auf Anfrage

---



## Küchenabdeckungen, Waschtische, Duschwannen

---

### **Küchenabdeckung**

Küchenabdeckungen aus verschiedenen Natursteinen. Oberflächen- und Kantenbearbeitung gemäss Wunsch. Ausschnitte, Tropfteil und Aussparungen gemäss Planvorlage  
Materialauswahl im Steinbruch  
Diverse Materialien am Lager

Auf Anfrage


---

### **Waschtische**

Waschtische aus Rorschacher Sandstein  
Oberflächen- und Kantenbearbeitung gemäss Wunsch  
Form und Bohrungen gemäss Planvorlage  
Andere Steine auf Anfrage

Auf Anfrage

---



## Rohblöcke

---

### **Rohblöcke**

Für Bauzwecke und Steinmetzarbeiten

per m<sup>3</sup>

CHF 2376.–

Länge ca. 200–300 cm


Breite ca. 120 cm

Höhe ca. 40–70 cm

Spezifisches Gewicht: 2,5 to / m<sup>3</sup>

Druckfestigkeit bis 102 N / mm<sup>2</sup>

---



## Versetzarbeiten

---

### **Renovationen**

Renovationen von Fassaden, Fenstereinfassungen,  
Bodenbelägen, Brunnen etc.

Auf Anfrage

Aufmass, Werkplanung, Herstellung der

Werkstücke und Versetzen der Werkstücke

---

### **Fassaden**

Neubau von Natursteinfassaden

Auf Anfrage

Als vorgemauerte oder hinterlüftete Konstruktion

Aus Rorschacher Sandstein

Andere Natursteine auf Anfrage

---

### **Bodenbeläge**


Natursteinböden aus Rorschacher Sandstein

Auf Anfrage

Zuschnitt und Verlegen der Platten

Andere Natursteine auf Anfrage

---



## Verpackung

---


### **Verpackung**

Palette und Verpackungsmaterial

pro Pal.

25.-

---




## Splitt und Schotter

### Splitt Rorschacher Sandstein

In verschiedenen Grössen	per to	Körnung 4/8	Auf Anfrage
Allseitig gebrochen		Körnung 8/16	
Gewaschener Splitt und andere Grössen auf Anfrage		Körnung 16/32	

### Schotter Rorschacher Sandstein

In verschiedenen Grössen	per to	Körnung 35/63	CHF 116.–
Allseitig gebrochen		Körnung 63/120	116.–
Gewaschener Schotter auf Anfrage			



## Stein- und Schotterkörbe

Richtpreise

### Steinkorb Rorschacher Sandstein

	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Steinkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Eine Längsfront geschichtet mit Mauersteinen	200	100	50	1.60	Auf
Hinterfüllung mit Schotter aus Rorschacher Sandstein	200	50	100	1.60	Anfrage
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	50	0.80	
Drahtstärke 5–6 mm	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
Zuschlag für weitere Sichtseite:	150	50	100	1.20	
144.– / m <sup>2</sup>	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	



<b>Schotterkorb Rorschacher Sandstein</b>	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Füllung mit Schotter aus Rorschacher Sandstein	200	100	50	1.60	Auf
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.60	Anfrage
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.80	
	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
	150	50	100	1.20	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

<b>Schotterkorb Bollensteine</b>	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.50	
Füllung mit Bollensteinen	200	100	50	1.70	Auf
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.70	Anfrage
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.85	
	150	100	100	2.60	
	150	100	50	1.30	
	150	50	100	1.30	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.70	
	100	100	50	0.85	
	100	50	100	0.85	
	100	50	50	0.43	
	50	50	50	0.21	
	50	50	100	0.43	


<b>Schotterkorb Toggenburger Kalksteinschotter</b>	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Füllung mit Kalksteinschotter aus dem Toggenburg (Steinbruch Starkenbach)	200	100	50	1.60	Auf Anfrage
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.60	
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.80	
	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
	150	50	100	1.20	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

<b>Schotterkorb Ruggeller Kalksteinschotter</b>	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.25	
Füllung mit Kalksteinschotter dunkel aus Ruggell FL	200	100	50	1.60	Auf Anfrage
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.60	
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.80	
	150	100	100	2.45	
	150	100	50	1.20	
	150	50	100	1.20	
	150	50	50	0.60	
	100	100	100	1.60	
	100	100	50	0.80	
	100	50	100	0.80	
	100	50	50	0.40	
	50	50	50	0.20	
	50	50	100	0.40	

---

<b>Schotterkorb Balzner Kalksteinschotter</b>	l	b	h	to/Stk.	CHF
Transportabler Schotterkorb mit Versetzbügel	200	100	100	3.40	
Füllung mit Kalksteinschotter aus Balzers FL	200	100	50	1.70	Auf
Maschenweite 20 × 5 cm	200	50	100	1.70	Anfrage
Drahtstärke 5–6 mm	200	50	50	0.85	
	150	100	100	2.50	
	150	100	50	1.25	
	150	50	100	1.25	
	150	50	50	0.65	
	100	100	100	1.70	
	100	100	50	0.85	
	100	50	100	0.85	
	100	50	50	0.45	
	50	50	50	0.22	
	50	50	100	0.45	

---



---

## Natursteine

---



**San Bernardino Gneis, San Bernardino GR (CH)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen, Fassaden, Mauern,  
Küchen und Bäder

---



**Calanca Gneis, Calancatal GR (CH)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen, Fassaden, Mauern,  
Küchen und Bäder

---



**Andeer Gneis, Andeer GR (CH)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen, Fassaden, Mauern,  
Küchen und Bäder

---



**Maggia Gneis, Maggiatal TI (CH)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen, Fassaden, Mauern,  
Küchen und Bäder

---



**Lodrino Gneis, Lodrino TI (CH)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen, Fassaden, Mauern,  
Küchen und Bäder

---



**Onsernone Gneis, Vergeletttotal TI (CH)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen, Fassaden, Küchen  
und Bäder

---



---

**Liesberger Kalkstein, Liesberg BL (CH)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen, Fassaden und Mauern




---

**Guber Quarzsandstein, Alpnach OW (CH)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen, Fassaden, Mauern  
und Pflastersteine



---

**Verde Salvan, Salvan VS (CH)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen, Fassaden, Küchen  
und Bäder



---

**Roter Mainsandstein, Röttbach (DE)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen, Fassaden und Steinmetzarbeiten



---

**Brannenburger Nagelfluh, Brannenburg (DE)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen, Verkleidungen und Fassaden



---

**Montiggler Porphyry, Südtirol (I)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen



---

**Pietra Pisentina, Torreano (I)**

Auf Anfrage

Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich  
Für Böden innen und aussen sowie Bäder

---

## **Bärlocher Naturstein-Experten**

Gemeinsam stark. In Zusammenarbeit mit unserer Schwesterfirma Fiorini Natursteine (Handel mit Natursteinen) sind wir Ihr umfassender und leistungsstarker Natursteinpartner. Beide Sortimente haben wir in kompakten Katalogen dokumentiert. Kommen Sie auf uns zu, wenn wir Ihnen weiterhelfen können.



# Drei Unternehmen. Eine Idee: Wir bringen Steine zum Sprechen.

## Rorschacher Sandstein

Bärlocher Steinbruch  
und Steinhauerei AG  
Steinbruchstrasse 6  
CH 9422 Staad

T +41 71 858 60 10

[info@baerlocher-natursteine.ch](mailto:info@baerlocher-natursteine.ch)  
[www.baerlocher-natursteine.ch](http://www.baerlocher-natursteine.ch)



## Natursteine San Bernardino Gneis

Fiorini AG  
Hofen 2006  
CH 9300 Wittenbach

T +41 71 290 06 10

[info@fiorini-natursteine.ch](mailto:info@fiorini-natursteine.ch)  
[www.fiorini-natursteine.ch](http://www.fiorini-natursteine.ch)



## Kunststeine & Beton Bau & Sanierung

AWAG Bärlocher GmbH  
Bützelstrasse 31  
CH 9425 Thal

T +41 71 858 21 11

[awag@wurster.ch](mailto:awag@wurster.ch)  
[www.wurster.ch](http://www.wurster.ch)

